
Formats







Double Page

H. 133 mm L. 200 mm + 5 mm de fond perdu

1/2 Page Largeur

H. 132 mm L. 97 mm

1/4 Page

Pour une **DOUBLE-PAGE** courant sur la 2º de couverture et la p.3, prévoir un décalage de 4 mm sur chaque page (soitunreportdematière de 8 mmentre les deux pages) afin d'anticiper le mors collé.

Les textes et divers éléments (logo...) doivent être à plus de 15 mm du bord de coupe, c'est-à-dire être contenus dans un format utile de L 185 x H 255 mm.

IMPORTANT

Dans le cas où le fichier ne répondrait pas à ces normes, nous nous réservons la possibilité de redemander des éléments conformes ou de les corriger dans la mesure du possible. En l'absence d'épreuve contractuelle, aucune réclamation sur la chromie ne sera acceptée. Dans tous les cas, le non-respect par l'annonceur (ou par son mandataire) des normes de fabrication communiquées par Les Echos Médias pour l'insertion des annonces publicitaires, dégage Les Echos Médias de toute responsabilité technique.

Caractéristique des fichiers à nous transmettre

- CMJN (pas de RVB ni de couleurs Pantone)
- PDF 1.3 Haute définition 300 Dpi
- Taux de superposition d'encrage maximum de 300%
- Épreuve couleur certifiée conforme à la norme ISO 12647,issu du fichier PDF transmis (même date même heure)
- \bullet Merci de vérifier que la zone de rogne du PDF est bien définie à 215 x 285 mm pour une pleine page

CONTACTS TECHNIQUES

Laurence NICOLAS01 87 39 83 12Inicolas@leseEric David01 87 39 75 12edavid@leseprint magazir

Inicolas@lesechosleparisien.fr
edavid@lesechosleparisien.fr
print.magazines@lesechosleparisien.fr

Merci d'envoyer vos fichiers aux adresses ci-dessus



